



洁净围护系统介绍



山东恒远智造新材料科技有限公司

目录

CONTENTS

01 墙面板系列

02 吊顶板系列

03 转角板系列

04 配套附件

05 安装讲解

06 联系我们






恒远智造

01 墙面板系列





① 面板

② 芯材

③ 镀锌转角


④ 龙骨

⑤ 粘合胶



手工洁净板- 盒子板产品

岩棉手工洁净板




参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	岩棉（也可复合玻镁板）
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
热绝缘性能	0.5cal/m ² /h/°C
隔音性能	30db
耐火极限	0.5h
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

手工洁净板- 盒子板产品

玻璃纤维棉手工洁净板




参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	玻璃纤维棉（也可复合玻镁板）
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制



玻镁网格手工洁净板




参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	玻镁
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
热绝缘性能	1.8cal/m ² /h/°C
隔音性能	20db
耐火极限	1. 0h
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

手工洁净板- 盒子板产品


铝蜂窝手工洁净板



参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	4000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	铝蜂窝（也可复合玻镁板）
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
防火等级	A级
隔音性能	18db
标准宽度	980mm/1180mm/950mm/1150mm
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

纸蜂窝手工洁净板




参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	不燃纸蜂窝（也可复合玻镁板）
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
热绝缘性能	1.8cal/m ² /h/°C
隔音性能	20db
防火等级	B级
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

手工洁净板- 盒子板产品

硅岩手工洁净板




参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	硅岩板
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

手工洁净板- 盒子板产品

硫氧镁手工洁净板




参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	硫氧镁板
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

手工洁净板- 盒子板产品

挤塑手工洁净板




参数描述

整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	挤塑板
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

手工洁净板- 盒子板产品

泡沫手工洁净板




参数描述


整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
建议最大长度	6000mm
吊顶板最大长度	3000mm
可生产宽度	100mm-1180mm
芯材	泡沫板
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等
热绝缘性能	1.8cal/m ² /h/°C
隔音性能	20db
个性化	非标、线管、开关、洞口工厂预制

手工洁净板- 盒子板搭接方式


- 手工盒子板结构适应性强，其模块化的辅助连接结构可以适应复杂的使用环境，用户可以按环境的不同选择最佳的使用组合。



中置铝隔墙搭接



对夹式可拆隔墙搭接



宽缝隔墙搭接



手工洁净板- 工艺流程



开卷



彩卷覆膜



面板成型



面板涂胶



压床加压



复合码垛



铺设芯材



安装龙骨



机制洁净板- 插口式洁净板



参数描述

标准宽度	950mm/1150mm
整板厚度	50mm/75mm/100mm/150mm
面材	彩涂板、不锈钢、镀铝锌光板等

可选芯材



岩棉



玻璃丝棉




玻镁网格




硅岩



泡沫



挤塑



硫氧镁



机制洁净板- 工艺流程



开卷



彩卷覆膜



铺设芯材




涂胶复合钢带



码垛



清扫



切割



压制




02 吊顶板系列



吊顶板产品

明梁吊顶

- 通过明梁方式吊顶的产品有普通手工盒子洁净板、手工企口洁净板和机制洁净板。对承重需求较大的吊顶项目，建议选择双玻镁复合芯材的洁净板。



普通手工盒子洁净板




机制洁净板




吊顶板产品

暗梁吊顶

➤ 通过暗梁方式吊顶的产品为三母一公手工盒子洁净板。此板型三面母口，一面公口，搭接简易，整体更美观。



三母一公手工盒子洁净板




搭接方式



吊顶安装

中字铝大梁

通过暗梁方式吊顶的产品为三母一公手工盒子洁净板。此板型三面母口，一面公口，搭接简易，整体更美观。



主要材料参数


名称	材料及规格或主要性能
吊筋	M10
紧固件	六角头螺母、法兰螺母、M10
水平调节器	镀锌钢板、T=2.5mm
中字吊梁	铝型材
板材连接件	中置型铝料
标准规格	980X（L）、1180X（L）、非标可定制



吊顶安装

C型龙骨大梁

通过暗梁方式吊顶的产品为三母一公手工盒子洁净板。此板型三面母口，一面公口，搭接简易，整体更美观。




主要材料参数

名称	材料及规格或主要性能
吊筋	M10
紧固件	六角头螺母、法兰螺母、M10
水平调节器	镀锌钢板、T=2.5mm
C型龙骨	镀锌钢板、T=2mm
板材连接件	中置型铝料
标准规格	980X (L)、1180X (L)、非标可定制


吊顶安装

T型龙骨大梁

➤ 通过暗梁方式吊顶的产品为三母一公手工盒子洁净板。此板型三面母口，一面公口，搭接简易，整体更美观。



T型大梁吊装示意图




横截面示意图




03 转角板系列




搭接式转角




方形转角



圆弧可拆卸转角



圆弧转角




圆弧齐平转角




04 配套附件



隔墙附件



U型槽



双边圆弧铝




调节马槽




防水地轨




其他附件



外圆柱 手工板外圆柱 双密封门料 老式窗框铝 槽铝 内圆弧 双R槽铝 单R槽铝



门下料 圆弧压线 窗中柱 工字铝 大包角 塑料底座 角铝 内三通外二通门封头




T型铝 吊顶大梁 重型大梁 中字铝 机组中柱 机组骨架 机组三通 机组四通



其他附件



百叶风口



不锈钢散流板



吊装式空气自净器



铝合金洁净门



双层密封固定窗



LED平板洁净灯



05 安装方式



优质原材

所用芯材及胶水，均为优质品牌，从每一处细节保障产品质量。



洛科威岩棉



樱花岩棉



晟铭岩棉



有行鲨鱼胶水




国美玻璃丝棉




净化板搭接安装方式


手工盒子板搭接方式



对夹式可拆隔墙搭接




宽缝隔墙搭接







中置铝隔墙搭接




手工盒子板结构图解



手工盒子板安装方式



安装方式-手工净化板中字铝吊顶实拍



06 联系我们





电话：18854320880



地址：滨州高新区青田办事处新六路329号





恒远智造

